

# YOGAI TARP



素材  
シート：ポリエステル  
ポール：スチール

## 注意事項

- ・ ご使用前に必ず試し張りを行ってください。
- ・ 台風や落雷など悪天候の際は、ご使用を中止し安全な場所に避難してください。
- ・ テントは、太陽光の紫外線や、硫黄ガスで劣化します。ご使用前には劣化や損傷していないか、必ず点検をしてください。
- ・ 設営はなるべく平坦で、危険のない場所を選んでください。
- ・ テント内やテントの近くでは、火気を扱わないでください。

 株式会社ナインヒルズ

〒509-5401  
岐阜県土岐市駄知町1302番地1

カスタマーセンター  
info@ninehills.co.jp

公式HP



公式LINE



## 設営方法

### セット内容


- ・本体
  - ・自在付きロープ
  - ・ペグセット
  - ・キャノピー用ポール
  - ・専用キャリーバッグ
- (8m\*2, 3m\*4本) (25cm\*8コ)



### 設営する前に

- ・セット内容を確認して、欠損や異常がないかを確認してください
- ・気候、地面状況、設営の向きを考慮して設置場所を決定します。


### Step.1 ポールを立ち上げる



タープ本体を地面に広げ、ポールの先端をタープのグロメットに差し込み、2本のポールを立ち上げます。


2股ロープをポールを中心に左右それぞれ45度に開いた位置にペグダウンします。

### Step.2 サブロープをペグダウンする



サブロープをタープの中心の延長線上にペグダウンします。


### Step.3 ロープにテンションをかける



A1～d2の順にロープにテンションをかけます。

8割ぐらいのテンションで一度全てのロープを引き、緩み加減を確認しながら、もう一度全てのロープを引きます。

### Step.4 ポール設営の確認



設営が完了したとき、メインロープの角度がポールに対して45度以上になるのが理想です。

### Tips

ロープを引きすぎるとシワが寄ります。シワが寄っていると強度も落ち、風の影響を受け倒れやすくなります。

## 返品について

商品に不良があった場合はカスタマーセンターまでご連絡をお願い致します。  
ただし、以下の原因に依る破損などにつきましては、対応できかねますのでご了承ください。

- ・ 誤った方法でご使用された場合
- ・ 誤った保管方法、お手入れ、経年劣化による場合
- ・ ご購入から一定期間が経過した後に、ご連絡いただいた場合
- ・ 初期不良を認めてご使用された後に、ご連絡をいただいた場合

## 返品の手順

商品の不良が認められた際は、商品のご到着後7日以内に、メールにてご連絡ください。その際、【必要事項】をご記載ください。

必要事項：商品名、ご購入先、不良箇所と不良が確認できる写真、  
お名前、お住まい、連絡先

折り返し連絡を差し上げますので、商品を着払いで弊社までお送りください。  
同一商品を発送致します。